

Kieferorthopädische Chirurgie und Ästhetik

Autor: Prof. Dr. med. dent. Nezar Watted

Literaturverzeichnis

- 1) Alemann O: Ny operation för progeneri (facies progenaea). Svensk Tandläk Tskr 4: 181-185, 1921.
- 2) Angle E H: Double resection of the lower maxilla. Dent Cosmos Philadelphia. 40.: 635-638, 1898.
- 3) Auffenberg F von: Osteoplastische Verlängerung des Unterkiefers bei Mikrognathie, Langenbeck's Arch. klin Chir 79: 594-605, 1901.
- 4) Blair, V P: Report of a case of double resection for the correction of protrusion of the mandible. Dent Cosmos Philadelphia. 48: 817-819, 1906.
- 5) Bruhn, Ch., Über die Beseitigung der Progenie durch chirurgische und zahnärztlich-orthopädische Maßnahmen, Dtsch. Zahnheilk., Sonderheft (Walkhoff-Festschrift), Leipzig S.: 1-65, 1920.
- 6) Bruhn Ch: Über die Beseitigung der Makrognathie und Mikrognathie des Unterkiefers. Dtsch Mschr Zahnheilk 39: 385-409, 1921.
- 7) Carlson D S, Ellis E, Dechow P C: Adptation of the suprahyoid muscle complex to mandibular advancement surgery. Am J Orthod 92: 134-143, 1987.
- 8) Dal Pont G: L'osteotomia retromolare per la correzione della progenia. Minerva chir 18: 1138-1141, 1959.
- 9) Dal Pont G.: Die retromolare Osteotomie zur Korrektur der Progenie, der Retrogenie und des Mordex apertus. Öst Z Stoma 58: 8-10, 1961
- 10) Epker B.N.: Modification in the sagittal osteotomy of the mandible. J Oral Surg 34: 157-159, 1977.

- 11) Floris F: Korrektur einer Progenie durch chirurgischen Eingriff. In: Verhandlungen des V. Internationalen zahnärztlichen Kongresses, Band II: 363-366, 1909.
- 12) Hogemann K-E: Surgical orthopaedic correction of mandibular protrusion. Acta chir Scand 159: 58-129, 1951.
- 13) Hullihen, S.R. Case of elongation of the under jaw and distorsion of the face and neck, caused by a burn. Dent.Cosmos, Philadelphia. 42: 287-293, 1900. (Reprint des Artikels von 1849).
- 14) Jaboulay, M. et al. Bérard, Traitement chirurgical du prognathisme inférieur. Presse med Paris. 6: 173-176, 1898.
- 15) Kazanjian V H: The treatment of mandibular prognathism. with special reference to edentulous patients. Oral Surg Med Path 4: 680-691, 1951.
- 16) Lexer E: Die gesamte Wiederherstellungschirurgie. 2. Aufl., Leipzig: 140-152, 1931.
- 17) Lindemann A: Die Wehrchirurgie des Gesichtsschädels –Nachbehandlung und Nachoperation. Dtsch Z Zahn Mund Kieferheilk 3: 105, 1936
- 18) Lindemann A., Hofrath H: Die Kieferosteotomie. Chirurg. 10: 745-770, 1938.
- 19) Obwegeser, H., Trauner, R.: Zur Operationstechnik bei der Progenie und anderen Unterkieferanomalien. Dtsch Zahn Mund Kieferheilk 23: H 1 und 2, 1955.
- 20) Obwegeser, H.: The surgical correction of mandibular prognathisms and retrognathia with consideration of genioplasty. J Oral Surg 10: 687, 1957.
- 21) Obwegeser, H.: The indication for surgical correction of mandibular deformity by sagittal splitting technique. Br J Surg 1: 157, 1963.
- 22) Perthes G: Operative Korrektur der Progenie. Zbl Chir 49: 1540-1541, 1922.

- 23) Peterson R G Bilateral osteotomy of the mandibular rami for correction of prognathism in an edentulous mouth: report of case. J Oral Surg 4: 203-206, 1946.
- 24) Pichler H: Über Knochenplastik am Unterkiefer. Vjschr Zahnheilk. Berlin 33: 348-385, 1917.
- 25) Robert E: Surgical correction of mandibular protrusion. Dent Cosmos, Philadelphia 75: 1112-1117, 1933.
- 26) Wassmund M: Lehrbuch der praktischen Chirurgie des Mundes und der Kiefer; Bd. I, Leipzig S.: 245-308, 1935.
- 27) Watted, N.: Behandlung von Klasse II-Dysgnathien-Funktionskieferorthopädisch Therapie unter besonderer Berücksichtigung der dentofazialen Ästhetik, Kieferorthop 13: 193-208, 1999.
- 28) Watted N, Bill J, Witt E: Therapy Concept for the Combined Orthodontic-Surgical Treatment of Angle Class II Deformities with Short Face Syndrome New Aspects for Surgical Lengthening of the Lower Face. Clinc. Orthod. Res. 3: 78-93, 2000.
- 29) Watted N., Teuscher T., Wieber M.: Vertikaler Gesichtsaufbau und Planung kieferorthopädisch- kieferchirurgischer Kombinationsbehandlungen unter besonderer Berücksichtigung der dentofazialen Ästhetik, Kieferorthop 16: 29-44, 2002.
- 30) Ästhetische Aspekte der kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung sagittal-vertikaler Anomalien am Beispiel des Short-Face-Syndroms, Journal of Orofacial Orthopedics 63: 129-142, 2002
- 31) Watted N., Wieber M., Teuscher T., Bill J., Reuther J.: Chirurgische Untergesichtsverlängerung bei der Therapie von Patienten mit Klasse II-Dysgnathien und skelettal tiefem Biß –„short-face-Syndrom“. Eine kontrollierte klinische Studie zum „Würzburger Konzept“, Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 6: 415-420, 2002

32) Watted N., Teuscher T., Reuther J.: Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rahmen der kieferorthopädischen Therapie: Kieferorthopädie und Kieferchirurgie, ZMK 19:314-326, 2003

33) Watted N., Teuscher T., Bill J.: Die Rehabilitation der dento-fazialen Ästhetik bei Erwachsenen Patienten ist eine multidisziplinäre Aufgabe, ZMK 21: 218-229, 2005