

Langzeituntersuchung nach Sinusbodenaugmentation mit durch Tissue - Engineering gewonnenem Gewebe

Autor_Dr. Dr. Ralf Luckey

Literatur:

1. Basner C, Spassova E, Ewers R: 15 Jahre Forschung und Klinik mit Frios Algipore
Implantologie Journal 2002; 5: 26-30
2. Borden M, El-Amin SF, Attawia M, Laurencin CT. Structural and human cellular assessment of a novel microsphere-based tissue engineered scaffold for bone repair. *Biomaterials* 2003; 24: 597-609
3. Jensen OT, Sennerby L: Histologic analysis of clinically retrieved titanium microimplants placed in conjunction with maxillary sinus floor augmentation. *Int J Oral Maxillofac Implants* 13: 413-521, 1998
4. Kremer M, Berger A: Perspektiven des künstlichen Hautersatzes – Vom biologischen Verband zur künstlichen Haut. *Dt. Ärzteb* 2000; 97: 1222-1227
5. Puelacher WC, Wisser J, Vacanti CA, ferraro NF, Jaramillo D, Vacanti JP: Temporomandibular joint disc replacement made by tissue-engineered growth of cartilage. *J Oral Maxilloface Surg* 52: 1172-1177, 1994
6. Schopper Ch, Moser D, Sabbas A, Spassova E, Goriwoda W, Iagogiannis G, Yerit K, Watzinger F, König F, Donath K, Ewers R: The Fluorohydroxyapatite (FHA) Frios® Algipore® is a Suitable Biomaterial for the Rekonstruktion of Severely Atrophic Human Maxillae. In review – *Clinical Oral Implants Research* 2003 (in press)
7. Sittinger M, Bujia J, Rotter N, Reitzel D, Minuth WW, Burmester GR: Tissue engineering and autologous transplformation: practical approaches with resorbable Biomaterials and newcel culture techniques. *Biomaterials* 1996; 17: 237-242
8. Wiedmann-Al-Ahmad M, Gutwlad R, Hübner U, Schmelzeisen R : Search for ideal biomaterials to cultivate human osteoblastlike cells for reconstructive surgery. *Biomaterials* 2002a (accepted)
9. Wiedmann-Al-Ahmad M, gutwald R, Lauer G, Hübner U. Schmelzeisen R: How to optimie seeding and culuring humann osteolbast-like cells on various biomaterials. *Biomaterials* 23: 3319-3328, 2002b
10. Luckey R., H. Kniha, K.Benner: Die Effizienzsteigerung der Implantatpositionierung mit dem Navigationssystem RoboDent in der Oberkieferprämolarenregion im Vergleich zur Bohrschablonengeführten Implantation. *ZZI, Z Zahnärztl Impl*, 2006; 22(2)
11. C. Beaumont, R.J. Schmidt, D.N. Tatakis, G.-G. Zafiropoulos; Use of Engineered Bone for Sinus Augmentation. *Journal of Periodontology*, 2008, Vol 79, No. 3 pages 541-548; (doi:10.1902/jop.2008.070255).