

Literatur

Ausgabe: Oralchirurgie Journal 2/18

Thema: Antibiotikaaufnahme und -freisetzung aus humanem Spenderknochen

Infektionsprophylaxe und -therapie in der GBR

Autoren: Dr. Mike Barbeck, Phil Donkiewicz, Prof. Dr. Sabine Wenisch,

Prof. Dr. Reinhard Schnettler

1. Blume O, Hoffmann L, Donkiewicz P, Wenisch S, Back M, Franke J, Schnettler R, Barbeck M. Treatment of Severely Resorbed Maxilla Due to Peri-Implantitis by Guided Bone Regeneration Using a Customized Allogenic Bone Block: A Case Report. *Materials* (Basel). 2017 Oct 21;10(10).
2. Holmes RL, Jorgensen JH. Inhibitory activities of 11 antimicrobial agents and bactericidal activities of vancomycin and daptomycin against invasive methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates obtained from 1999 through 2006. *Antimicrob Agents Chemother.* 2008 Feb;52(2):757-60.
3. Gordon RC, Regamey C, Kirby WM. Serum protein binding of erythromycin, lincomycin, and clindamycin. *J Pharm Sci.* 1973 Jul;62(7):1074-7.
4. Albrecht LM, Rybak MJ, Warbasse LH, Edwards DJ. Vancomycin protein binding in patients with infections caused by *Staphylococcus aureus*. *DICP.* 1991 Jul-Aug;25(7-8):713-5.
5. Bailey DN, Briggs JR. Gentamicin and tobramycin binding to human serum in vitro. *J Anal Toxicol.* 2004 Apr;28(3):187-9.
6. Boman G, Ringberger VA. Binding of rifampicin by human plasma proteins. *Eur J Clin Pharmacol.* 1974 Aug 23;7(5):369-73.