

Literaturliste

Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2019

Stressfreie Sofortversorgung von Implantaten im Teamwork

Autoren: ZTM Fabian Zinser, Dr. Dr. Rainer Fangmann M.Sc.

1 Buser, D.; Mericske-Stern, R.; Bernard, J. P.; Behneke, A.; Behneke, N.; Hirt, H. P. et al. (1997): Long-term evaluation of non-submerged ITI implants. Part 1. 8-year life table analysis of a prospective multi-center study with 2359 implants. In: Clinical oral implants research 8 (3), S. 161–172.

2 http://www.dgzmk.de/uploads/media/DMS_IV_Zusammenfassung_201002.pdf

3 Degidi, Marco; Piattelli, Adriano (2003): Immediate functional and non-functional loading of dental implants. A 2- to 60-month follow-up study of 646 titanium implants. In: Journal of periodontology 74 (2), S. 225–241. DOI: 10.1902/jop.2003.74.2.225.

4 Fangmann Rainer; Süllwold Jürgen (2008): Implantationen im Rahmen von Sofortversorgungen. In: ZWP (1+2), S. 64–69.

5 Fangmann Rainer; Zinser Fabian; Makowski Karsten (2015): Teamarbeit in der digital ausgelegten Patientenversorgung. In: Implantologie Journal 19 (10), S. 32–39.

6 Petschelt F; Millian M; Kraußeneck T (2013): Untersuchungen zur Genauigkeit von Implantatschablonen. In: Z Zahnärztl Impl 29 (1), S. 58–69.

7 Karl M; Bauernschmidt B (2007): Passive fit – eine Prämisse für Implantatbrücken. In: Teamwork 10 (3), S. 326–333.

8 Yamada, Kazuho; Hoshina, Hideyuki; Arashiyama, Takanori; Arasawa, Megumi; Arai, Yoshiaki; Uoshima, Katsumi et al. (2011): Immediate implant loading following computer-guided surgery. In: Journal of prosthodontic research 55 (4), S. 262–265. DOI: 10.1016/j.jpor.2010.11.002.

9 Wolfart, Stefan; Harder, Sönke (2014): Implantatprothetik. Ein patientenorientiertes Konzept ; Planung, Behandlungsabläufe, Bewährung, Ästhetik, Funktion, Zahntechnik. Berlin: Quintessenz-Verl.

10 Wittneben, Julia-Gabriele; Weber, Hans-Peter (2013): Mehrfachlücken in der ästhetischen Zone. Berlin: Quintessenz (ITI treatment guide, 6).

11 Fangmann Rainer (2017): Wie wird die Implantatprothetik in Bezug auf die zahngetragene Prothetik wahrgenommen und reflektiert am Beispiel des Versorgungskonzeptes nach Maló? Eine Ist-Analyse auf Basis von Fachbüchern, Befragungen und Laborbefunden. Masterarbeit. Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Magdeburg. Institut I: Bildung, Beruf und Medien.

12 Breuer Florian (2017): Zementiert oder verschraubt? In: Orale Implantologie (1), S. 20–23.

13 Gehrke Peter; Gleisber M; Dillenburger M; Dhom G (2008): Die Motivation für implantologische leistungen. In: ZWP 7 und 8.

14 Bergmann Fred (2014): Ein zeitgemäßes implantat-prothetisches Konzept für Langzeiterfolg und Gewebestabilität. Die prothetische Versorgung eines XiVE-Implantats mit einem CAD/CAM-gefertigten ATLANTIS-Abutment. In: Dentsply Implants Magazin (1).

15 Gath Hj; Zötl J; Heel M (2011): Implantatverlust nach Verwendung eines Abutment-Plagiats. In: Dent Implantolog 15 (6), S. 374–376.