

LITERATUR

Ausgabe: Implantologie Journal 4/21

Thema: Wissenschaftliche Untersuchung steril verpackter Medizinprodukte

Autor: Dr. med. dent. Dirk U. Duddeck

1. Wahl G, Tuschewitzki G-J. Verunreinigungen auf Implantatoberflächen vor der Insertion. Z Zahnärztl Implantol. 1987;III:255-60.
2. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database, Erucamide, cid=5365371
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Erucamide>. 2021
3. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database, 2-Dodecylbenzenesulfonic acid, CID=25457.
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Dodecylbenzenesulfonic-acid>. 2020
4. Duddeck D, Albrektsson T, Wennerberg A, Mouhyi J, Norton M, Beuer F, et al. CleanImplant Trusted Quality Mark 2017-2018 - Guideline and Consensus Paper [PDF Document of Consensus]. <https://www.cleanimplant.org> 2017
5. Duddeck DU, Albrektsson T, Wennerberg A, Larsson C, Beuer F. On the Cleanliness of Different Oral Implant Systems: A Pilot Study. J Clin Med. 2019;8(9).
6. Duddeck DU, Maghaireh H, Faber FJ, Neugbauer J. SEM Surface Analyses of 120 Sterilepacked Implants. EDI journal. 2015;11(2015-2):64-75.
7. Duddeck DU, Neugbauer J. Surface analysis of sterile-packaged implants - SEM examination and qualitative/quantitative elemental analysis of 65 implant systems (intermediate report). EDI journal. 2015;11(2015-1):54-63.
8. Esposito M, Lausmaa J, Hirsch JM, Thomsen P. Surface analysis of failed oral titanium implants. J Biomed Mater Res. 1999;48(4):559-68.
9. Shibli JA, Marcantonio E, d'Avila S, Guastaldi AC, Marcantonio E, Jr. Analysis of failed commercially pure titanium dental implants: a scanning electron microscopy and energy-dispersive spectrometer x-ray study. J Periodontol. 2005;76(7):1092-9.
10. Büsing C-M, d'Hoedt B, Schulte W. Materialunabhängige Faktoren als Ursache für Mißerfolge dentaler Implantate. Z Zahnärztl Implantol. 1987;III:37-40.
11. Donath K. Klinische und histopathologische Befunde im Implantatlagergewebe bei Titan-Implantaten. ZWR. 1987;96(14).
12. Hallab NJ, Jacobs JJ. Biologic effects of implant debris. Bull NYU Hosp Jt Dis. 2009;67(2):182-8.

13. Albrektsson T, Canullo L, Cochran D, De Bruyn H. "Peri-Implantitis": A Complication of a Foreign Body or a Man-Made "Disease". Facts and Fiction. Clin Implant Dent Relat Res. 2016;18(4):840-9.

14. Trindade R, Albrektsson T, Tengvall P, Wennerberg A. Foreign Body Reaction to Biomaterials: On Mechanisms for Buildup and Breakdown of Osseointegration. Clin Implant Dent Relat Res. 2016;18(1):192-203.

15. Mouhyi J, Dohan Ehrenfest DM, Albrektsson T. The peri-implantitis: implant surfaces, microstructure, and physicochemical aspects. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14(2):170-83.

16. www.cleanimplant.com/partner/Device-Events.