

Ausgabe: ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 4/21

Thema: Händehygiene: Eine Wissenschaft für sich!
Fragen und Antworten zum Selbsttest

Autor: Nicola V. Rheia

Testen Sie sich selbst: Fragen

1. Frage:

Wo werden Maßnahmen zur Händehygiene festgelegt und überwacht?

- in Arbeitsanweisungen
- es ist keine schriftliche Dokumentation notwendig, weil jeder in der Praxis auf eine korrekte Händehygiene achtet
- im Hygieneplan
- im Hautschutzplan

2. Frage:

Welche Varianten gibt es bei der Händedesinfektion?

- allgemeine Händedesinfektion
- hygienische Händedesinfektion
- chirurgische Händedesinfektion

1

3. Frage:

Bei welchen Tätigkeiten wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt?

- bei Arbeitsbeginn
- vor der Arbeitsvorbereitung
- vor und nach jeder Patientenbehandlung
- nach Kontakt mit Blut, Sekreten, Ausscheidungen, kontaminierten Gegenständen
- vor invasiven Eingriffen/umfangreichen Operationen (chirurg. Händedesinfektion)
- nach Toilettenbesuch
- gegebenenfalls nach dem Naseputzen
- vor dem Anziehen der Handschuhe
- nach Ablegen der Handschuhe
- vor Verlassen der unreinen Seite und bei Betreten der reinen Seite des Aufbereitungsraums

4. Frage:

Was ist vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen von Einmalhandschuhen notwendig?

- hygienische Händedesinfektion
- Händewaschung
- chirurgische Händedesinfektion

5. Frage:

In welchen Fällen ist eine Händewaschung notwendig?

- nie, es ist immer besser, eine Händedesinfektion durchzuführen
- bei Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende
- bei sichtbaren Verschmutzungen der Hände
- vor und nach jedem Essen
- nach dem Rauchen
- nach dem WC

6. Frage:

Welche Anforderungen gelten für Händedesinfektionsmittel

- Desinfektionsmittel darf immer nachgefüllt werden
- Zulassung als Arzneimittel oder Biozid
- Desinfektionsmittel aus dem Drogeriemarkt sind in der Praxis zulässig, da diese oft frei von aggressiven Stoffen sind
- VAH-Zertifizierung
- HBV-/HCV-/HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)
- die Herstellerangaben müssen eingehalten werden

7. Frage:

Welche Angaben sollten auf dem Hautschutzplan enthalten sein?

- Welche Schutzmaßnahme betrifft es?
- Wann ist die jeweilige Schutzmaßnahme durchzuführen=
- So viele wie möglich. Und dafür eignen sich am Besten vorgefertigte Hautschutzpläne aus dem Internet, die man ganz einfach ausdrucken kann.
- Wie ist die jeweilige Schutzmaßnahme durchzuführen?
- Mit welchem Präparat soll die jeweilige Schutzmaßnahme durchgeführt werden?

2

8. Frage:

Ist es zulässig, lange Fingernägel, Ringe und an den Handgelenken Schmuck zu tragen?

- Nein, das geht nicht, da laut RKI-Richtlinien bei der Verwendung medizinischer Einmalhandschuhe die Gefahr besteht, den Handschuh während der Behandlung zu beschädigen. Somit ist kein Schutz gewährleistet
- Ja, das geht und ist kein Problem, wenn jeder aufpasst

Testen Sie sich selbst: Antworten

1. Frage:

Wo werden Maßnahmen zur Händehygiene festgelegt und überwacht?

- in Arbeitsanweisungen
- Es ist keine schriftliche Dokumentation notwendig, weil jeder in der Praxis auf eine korrekte Händehygiene achtet
- im Hygieneplan
- im Hautschutzplan

2. Frage:

Welche Varianten gibt es bei der Händedesinfektion?

- allgemeine Händedesinfektion
- hygienische Händedesinfektion
- chirurgische Händedesinfektion

3. Frage:

Bei welchen Tätigkeiten wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt?

- bei Arbeitsbeginn
- vor der Arbeitsvorbereitung
- vor und nach jeder Patientenbehandlung
- nach Kontakt mit Blut, Sekreten, Ausscheidungen, kontaminierten Gegenständen
- vor invasiven Eingriffen/umfangreichen Operationen (chirurg. Händedesinfektion)
- nach Toilettenbesuch
- gegebenenfalls nach dem Naseputzen
- vor dem Anziehen der Handschuhe
- nach Ablegen der Handschuhe
- vor Verlassen der unreinen Seite und bei Betreten der reinen Seite des Aufbereiterungsraums

4. Frage:

Was ist vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen von Einmalhandschuhen notwendig?

- hygienische Händedesinfektion
- Händewaschung
- chirurgische Händedesinfektion

5. Frage:

In welchen Fällen ist eine Händewaschung notwendig?

- nie, es ist immer besser eine Händedesinfektion durchzuführen
- bei Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende
- bei sichtbaren Verschmutzungen der Hände
- vor und nach jedem Essen
- nach dem Rauchen
- nach dem WC

6. Frage:

Welche Anforderungen gelten für Händedesinfektionsmittel

- Desinfektionsmittel darf immer nachgefüllt werden
- Zulassung als Arzneimittel oder Biozid
- Desinfektionsmittel aus dem Drogeriemarkt ist in der Praxis zulässig, da diese oft frei von aggressiven Stoffen sind
- VAH-Zertifizierung
- HBV-/HCV-/HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)
- die Herstellerangaben müssen eingehalten werden

7. Frage:

Welche Angaben sollten auf dem Hautschutzplan enthalten sein?

- Welche Schutzmaßnahme betrifft es?
-

- X Wann ist die jeweilige Schutzmaßnahme durchzuführen?
- O So viele wie möglich. Und dafür eignen sich am Besten vorgefertigte Hautschutzpläne aus dem Internet, die man ganz einfach ausdrucken kann?
- X Wie ist die jeweilige Schutzmaßnahme durchzuführen?
- X Mit welchem Präparat soll die jeweilige Schutzmaßnahme durchgeführt werden?

8. Frage:

Ist es zulässig, lange Fingernägel, Ringe und an den Handgelenken Schmuck zu tragen?

- X Nein, das geht nicht, da laut RKI-Richtlinien bei der Verwendung medizinischer Einmalhandschuhe die Gefahr besteht, den Handschuh während der Behandlung zu beschädigen. Somit ist kein Schutz gewährleistet.
 - O Ja, das geht und ist kein Problem, wenn jeder aufpasst.
-