

Ausgabe: ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 4/21

Thema: Zahnarztpraxis 4.0: Aktuelle Tools und Handlings

Autor: Prof. Dr. Karsten Kamm

Literatur

- 1) Fehmer V, S. I. (6 2014). Monolithische Kronen: Lithiumdisilikat versus Zirkonoxidkeramik. Quintessenz, S. 683-691.
- 2) DGPro S3-Leitlinie Vollkeramische Kronen und Brücken AWMF-Registernummer 083-012 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/083-012l_S3_Vollkeramische_Kronen_Br%C3%BCcken_2015-04-abgelaufen.pdf
- 3) Olms, M. (2 2019). Reproduzierbarkeit und Reliabilität intraoraler Spektrophotometer. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 74(2), S. 102-111.
- 4) Ender A., M. A. (2014). In-vitro evaluation of the accuracy of conventional and digital methods of obtaining full-arch dental impressions. Quintessence Int.,
- 5) Ender. (22(1) 2019). Accuracy of Complete- And Partial-Arch Impressions of Actual Intraoral Scanning Systems in Vitro. Int J Comput Dent, S. 11-19.