Literature

Biological dentistry, environmental dentistry and plasma - the combination for health

by Dr Michael Rak and dental technicians Arbnor Saraci, Lukas Wichnalek and Norbert Wichnalek

Ceramic Implants – international magazine for ceramic implant technology - issue 3-22

---

1. Lechner J, Schulz T, von Baehr V. Immunohistological staining of unknown chemokine RANTES/CCL5 expression in jawbone marrow defects-osteoimmunology and disruption of bone remodeling in clinical case studies targeting on predictive preventive personalized medicine. EPMA J. 2019 Aug 6;10(4):351-364. doi: 10.1007/s13167-019-00182-1. PMID: 31832111; PMCID: PMC6883018

2. https://m.thieme.de/viamedici/klinik-faecher-dermatologie-1532/a/heilendes-plasma-30127.htm

3. https://de.wikipedia.org/wiki/Plasmamedizin

4. https://www.bvmed.de/de/technologien/haut/plasmamedizin-in-der-wundheilung

5. https://medizin-und-technik.industrie.de/plasma-medizin/plasma-in-der-medizin-wirkung-bei-chronischen-wunden/

6. www.dahz.org/faq/muessen-implantat-abutments-sterilisiert-werden

7. https://www.relyon-plasma.com/auswirkungen-der-plasmabehandlung-auf-die-bioaktivitat-von-zirkoniumdioxid-implantaten/

8. https://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/implantologie/story/per-plasma-aktivierung-verbessert-actilink-die-voraussetzungen-fuer-osseointegration-__10705.html

9. https://www.dimagazin-aktuell.de/implantologie/weichgewebsmanagement/story/das-prf-konzept-im-praktischen-einsatz__7671.html

10. Miron Rj, Zucchelli G, Pikos MA, Salama M, Lee S, Guillemette V, Fujioka-Kobayashi M, Bishara M, Zhang Y, Wang HL, Chandad F, Nacopoulos C, Simonpieri A, Aalam AA, Felice P, Sammartino G, Ghanaati S, Hernandez MA, Choukroun J. Use of platelet-rich fibrin in regenerative dentistry: a systematic review. Clin Oral Investig. 2017 Jul;21(6):1913-1927.

11. Girish Rao S, Bhat P, Nagesh KS, Rao GH, Mirle B, Kharbhari L, Gangaprasad B (2013) Bone regeneration in extraction sockets with autologous platelet rich fibrin gel. J Maxillofac Oral Surgery 12:11–16.

12. Hauser F, Gaydarov N, Badoud I, Vazquez L, Bernard JP, Ammann P (2013) Clinical and histological evaluation of postextraction platelet-rich fibrin socket filling: a prospective randomized controlled study. Implant Dent 22:295–303.

13. www.plasma.com/niederdruckplasma-zahntechnik-dentalmedizin/

14. www.dahz.org/faq/muessen-implantat-abutments-sterilisiert-werden

15. www.dahz.org/faq/muessen-implantat-abutments-sterilisiert-werden

16. www.dahz.org/faq/muessen-implantat-abutments-sterilisiert-werden