

**Ausgabe:** Prophylaxe Journal 1/2023  
**Thema:** Organisation einer Prophylaxeabteilung  
**Autorin:** Gabriele Haak

---

Tabelle 1: Übersicht zu Aufgaben zu Zuständigkeiten innerhalb der Professionellen Zahnreinigung

Arbeitsschritt	Aufgabe	Zuständigkeit
Behandlungszimmer vorbereiten	Tray bereitstellen mit: zwei Spiegeln, Sonde, Pinzette, WHO-Sonde, kleiner Speichelsauger, große Absaugkanüle, Watterolle mit Vaseline (Kakao-Butter), Remineralisierungsgelee (z.B. Sensodyne Pro Schmelz) abgefüllt in eine Einmalspritze, um minimale Dosis in ein Dappenglas einzubringen, (Duraphat, Tooth Mousse), Dappenglas mit Discloser (z.B. EMS, Mira-2-Ton)	ZFA, ZMP, ZMF, DH
Röntgenbilder und Anamnese	Befunde am PC aufrufen	ZFA, ZMP, ZMF, DH
Begrüßung des Patienten mit Vorstellung der eigenen Person	Vertrauen aufbauen, Bindung schaffen, Bedürfnisse des Pat. herausfinden	ZMP, ZMF, DH
Aktualisierung der Befunde	Veränderungen der Anamnese, Medikamente, Erkrankungen, Allergien, Operationen eintragen, evtl. Rücksprache mit Praxisinhaber halten	ZMP, ZMF, DH
Vorgespräch	Ablauf PZR grob erklären Hinweis: Patienten über Kosten u. Behandlungszeit sollte Patient schon in vorherigen Sitzungen informiert worden sein)	ZMP, ZMF, DH
Keimzahlreduzierung	Mundspülung CHX 0,2% für eine Minute und anschließend absaugen (spart Zeit) oder ausspülen lassen	ZMP, ZMF, DH
Diagnostik	PSI und evtl. PA-Status mit der WHO-Sonde/PA-Sonde erheben und dokumentieren	ZMP, ZMF, DH
Mundhygiene prüfen	Biofilm durch Anfärben sichtbar machen (Approximale Plaque-Index) Hinweis: Einverständnis des Patienten zur Plaquekontrolle einholen	ZMP, ZMF, DH
Instruieren und Motivieren	Klären, welche Artikel der Patient kennt oder verwendet, Aufzeigen der Plaque/Gingivitis/ Parodontitis mit Hinweisen auf den Grund und die Entstehung, Instruktionen für eine bessere Mundhygiene geben (Solobürste, Interdentalbürste, Superfloss, Putztechniken, evtl. Demonstration im Mund)	ZMP, ZMF, DH
Entfernen von Plaque und Biofilm	Einsatz von Air-Flow-Geräten (EMS-Master) Prophylaxepulver (Perio/Plus), Schutzbrille	ZMP, ZMF, DH
Qualitätskontrolle	evtl. Einsatz von Scaler/WHO-Sonde, evtl. Air-flow,	ZMP, ZMF, DH
Interdentalraumreinigung	Einsatz von Zahnseide (z.B. Superfloss, Tepe) Interdentalbürste (optimale Größe messen), evtl. nochmals instruieren und demonstrieren, evtl. Einsatz eines Handspiegel	ZMP, ZMF, DH
Prüfung durch den Patienten	Mit der Zunge die Zahnoberfläche überprüfen lassen, ob der Patient ein gutes glattes Gefühl hat, evtl. Spülung der Interdentalräume mit H2O2 3%, (CHX 0,2%) Abspülen/Absaugen	ZMP, ZMF, DH
Fluoridierung	Geele/lacke verwenden (z.B. Sensodyne ProSchmelz Gelee/Tooth mousse ), Vorgang im PC eintragen	ZMP, ZMF, DH
Erneute intensive Aufklärung des Patienten	Patienten über die Entstehung von Gingivitis/Parodontitis und Auswirkungen auf den allgemeinen Gesundheitszustand und die Therapie informieren, Zuhilfenahme eines Prophylaxeatlas	ZMP, ZMF, DH
Nachbereitung	Rechnung stellen, Recall-Termin vereinbaren (3/4/6 Monate) Interdentalbürsten, Zungenreiniger, evtl. Zahnpastaprobe und evtl. Visitenkarte mitgeben	ZMP, ZMF, DH