

Titel: Zahnpaste und mehr bei Dentinhypersensibilität

Autor: CP GABA GmbH

Quellen

[1] Für sofortige Schmerzlinderung bis zu 2x täglich mit der Fingerspitze auf den empfindlichen Zahn auftragen und für eine Minute sanft einmassieren.

[2] Docimo R et al. Comparing the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a benchmark commercial desensitizing toothpaste containing 2% potassium ion: an eight-week clinical study in Rome, Italy. J Clin Dent. 2009;20(4):137-43. PMID: 19831167.

[3] Nathoo S et al. Comparing the efficacy in providing instant relief of dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride relative to a benchmark desensitizing toothpaste containing 2% potassium ion and 1450 ppm fluoride, and to a control toothpaste with 1450 ppm fluoride: a three-day clinical study in New Jersey, USA. J Clin Dent. 2009;20(4):123-30. PMID: 19831165.

[4] Basierend auf der Anzahl klinischer Studien in der Metaanalyse 2023 ausschließlich zu Zahnpasta-Okklusionstechnologien (Pollard et al. J of Dent. 130 (2023) 10443: 1-13).

[5] Nathoo S, et al. Personenbezogene Auswertung von zwei klinischen Studien zur sofortigen Linderung von Schmerzempfindlichkeit für Zahnpasta mit 8 % Arginin, J Dent Res Vol 104 (Spec Iss B):0971.

[6] Ipsos, Patient Experience Program mit elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta, 2-wöchiger Produkttest, 75 Teilnehmende, unabhängig rekrutiert von Zahnärzt:innen, Deutschland 2023.

[7] Elías-Boneta AR, et al. J Dent. 2013;41(Suppl 1):42-9.