

Quellenangaben

1. Gaur S, Agnihotri R, Albin S. Bio-Tribocorrosion of Titanium Dental Implants and Its Toxicological Implications: A Scoping Review. *ScientificWorldJournal*. 2022;2022:4498613. doi:10.1155/2022/4498613. Verfügbar unter: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9616655/>
2. Mombelli A, Hashim D, Cionca N. What is the impact of titanium particles and biocorrosion on implant survival and complications? A critical review. *Clin Oral Implants Res*. 2018;29(Suppl 18):37-53. doi:10.1111/clr.13305. Verfügbar unter: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30306693/>
3. Suárez-López del Amo F, Garaicoa-Pazmiño C, Fretwurst T, et al. Dental implants-associated release of titanium particles: A systematic review. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2018;33(2):416-426. doi:10.11607/jomi.5993.
4. Arakelyan M, Spagnuolo G, Iaculli F, et al. Minimization of Adverse Effects Associated with Dental Alloys. *Materials (Basel)*. 2022;15(21):7476. doi:10.3390/ma15217476. Verfügbar unter: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9658402/>
5. Fage SW, Muris J, Jakobsen SS, Thyssen JP. Titanium: A review on exposure, release, penetration, allergy, epidemiology, and clinical reactivity. *Contact Dermatitis*. 2016;74(6):323-345. doi:10.1111/cod.12565.
6. Ditrichova D, Kapralova S, Tichy M, et al. Oral lichenoid lesions and allergy to dental materials. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*. 2007;151(2):333-339. doi:10.5507/bp.2007.057. Verfügbar unter: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18345274/>
7. Huang C, Chiang SYV, Gawkrödger DJ. The contribution of metal allergy to the failure of metal alloy implants, with special reference to titanium: current knowledge and controversies. *Contact Dermatitis*. 2024;90:201-210. doi:10.1111/cod.14481. Verfügbar unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/cod.14481>
8. Robert Koch-Institut. Der Lymphozytentransformationstest zum Nachweis von Arzneimittelallergien. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz*. 2008;51:1070-1076. Verfügbar unter: <https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/291/26C0oxyqlxZYff.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

9. von Baehr V. Bedeutung und Grenzen des Epikutantests. IMD Berlin. Verfügbar unter: https://www.imd-berlin.de/fileadmin/user_upload/Sonstiges/Bedeutung_v_Epikutantest.pdf
10. Zhang Y, Lawn BR. Novel zirconia materials in dentistry. J Dent Res. 2018;97(2):140-147. doi:10.1177/0022034517737483.
11. Papathanasiou I, Kamposiora P, Papavasiliou G, Ferrari M. The use of PEEK in digital prosthodontics: A narrative review. BMC Oral Health. 2020;20:217. doi:10.1186/s12903-020-01202-0.
12. Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z, Siddiqui F. Applications of polyetheretherketone (PEEK) in oral implantology and prosthodontics. J Prosthodont Res. 2016;60(1):12-19. doi:10.1016/j.jpor.2015.10.001.
13. Ghosh S, Nukavarapu SP, Jala VR. Effects of Heavy Metals on Gut Barrier Integrity and Gut Microbiota. Microbiota Host. 2024;2(1):e230015. doi:10.1530/MAH-23-0015. Verfügbar unter: <https://mah.bioscientifica.com/view/journals/mah/2/1/MAH-23-0015.xml>
14. Huesker K. Fremdstoffexposition aus Dentalmaterialien – Gibt es einen Zusammenhang zu Dysbiose, Leaky gut und systemischen Erkrankungen? umwelt · medizin · gesellschaft. 2023;36(4):31-34.