

Literaturliste

Implantatgetragener Zahnersatz und Ästhetik im Frontzahnbereich auch mit 95 Jahren Dr. Sven Egger, M.Sc., M.Sc., ZT Jürg Wermuth

Cosmetic Dentistry 4/2014

[1] Warrer K, Buser D, Lang NP, Karring T

Plaque-induced peri-implantitis in the presence or absence of keratinized mucosa.

An experimental study in monkeys.

Clin Oral Implants Res 1995; 6(3):131-138.

[2] Wennstrom JL

Lack of association between width of attached gingiva and development of soft tissue recession. A 5-year longitudinal study.

J Clin Periodontol 1987 ;14(3) :181-184.

[3] Oetterli M, Kiener P, Mericske-Stern R

A longitudinal study on mandibular implants supporting an overdenture: the influence of retention mechanism and anatomic-prosthetic variables on periimplant parameters.

Int J Prosthodont. 2001 Nov-Dec;14(6):536-42.

[4] Horn R, Stuck J

Zahnaufstellung in der Totalprothetik.

2. Auflage. Quintessenz, Berlin, 1987.

[5] Schärer P, Rinn LA, Kopp FR.

Ästhetische Richtlinien für die rekonstruktive Zahnheilkunde.

Berlin: Quintessenz, 1980

[6] Rufenacht CR

Principles of esthetic integration.

Quintessenz, 2000: 63-166.

[7] Mc Crane HF

Basic principles of the McGrane full denture procedure for office phase.

Selbstverlag, 1946.