

Literatur

Oberkieferfrontversorgung mit Presskeramikveneers aufgrund weißer Schmelzflecken

Dr. Sven Egger, M.Sc./Basel, Schweiz

Cosmetic Dentistry 3/2015

1. Rufenacht CR: Fundamentals of Esthetics. Chicago: Quintessenz, 1990: 67-134.
2. Magne P, Belser U: Adhäsiv befestigte Keramikrestorationen. Berlin: Quintessenz, 2004
3. Fradeani M: Evaluation of dentolabial parameters as part of a comprehensive esthetic analysis. Eur J Esthet Dent. 2006; 1: 62-69.
4. D'Amico A: The canine teeth-normal functional relation of the natural teeth of man. J South Calif Dent Assoc. 1958; 26: 6-23, 49-60,127-142,175-182, 194-208, 239-241.
5. Fradeani M: Six-year follow-up with Empress veneers. Int J Periodontics Restorative Dent 1998;29: 211-221.
6. Vailati F, Belser UC: Palatal and facial veneers to treat severe dental erosion: a case report following the three-step technique and the sandwich approach. Eur J Esthet Dent. 2011 Autumn;6(3):268-78.
7. Witkowski S, Schicha K: Prep Veneers & Non-Prep Veneers. Berlin: Quintessenz, 2010.
8. Tirlet M, Chabouis H, Attal J: Infiltration – eine neue Therapie zur Maskierung von weissen Schmelzflecken: Eine klinische Fallserie mit einem Follow – Up von 19 Monaten. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):208-19.