

Ausgabe: DENTALZEITUNG 2/2016, S. 75–75

Thema: Chairside-Herstellung indirekter Restaurationen

Autoren: Manuel Ruiz Piñón / Santiago de Compostela, Spanien
Walter Dias / Konstanz

Literatur

1. De Munck J, Van Meerbeek B, et al. Four-year water degradation of total-etch adhesives bonded to dentin. *J Dent Res.* 2003 Feb;82(2):136-40.
2. Magne P, Schlichting LH, Maia HP, Baratieri LN. In vitro fatigue resistance of CAD/CAM composite resin and ceramic posterior occlusal veneers. *J Prosthet Dent.* 2010;104(3):149-57.
3. Magne P, Knezevic A. Influence of overlay restorative materials and load cusps on the fatigue resistance of endodontically treated molars. *Quintessence Int* 2009; 40(9):729-37.
4. Tyas MJ, Anusavice KJ, Frencken JE, Mount GJ. Minimal intervention dentistry--a review. *FDI Commission Project 1-97.* *Int Dent J.* 2000 Feb;50(1):1-12. Review.
5. Magne P. Immediate Dentin Sealing: A Fundamental Procedure for Indirect Bonded Restorations. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*, Vol. 17, No. 3, 2005; pages 144-155.
6. Hirata R .TIPS. Claves en Odontología Estética. 1^a ed. Buenos Aires. Médica Panamericana, 2012.
7. www.parkell.com
8. Galafassi D, De Souza L, Oro A, Carlini B. Análise da influência de três métodos de post-polimerização sobre a resistencia à flexão de um compósito de uso clínico. *R Dental Press Estét* 2006;3:37-42.