

Ausgabe: DENTALZEITUNG 2/16, S. 38–41
Thema: Eine langfristige Investition
Autoren: DDr. Dagmar Schnabl, Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Puelacher

Literatur

1. Büttel, AE.; Bühler, NM.; Marinello, CP.: Locator® oder Kugelanker? Eine Hilfe für die klinische Entscheidungsfindung. Schweiz Monatschr Zahnmed 2009; 119(9): 901-909
2. Schnabl, D.: Der Locator®-Anker - Porträt eines Druckknopfs Teil 1: Allgemeine Richtlinien zur Verwendung des Locator®-Attachments. Stomatologie 2012; 109(1-2): a4-a7
3. Schnabl, D.: Der Locator®-Anker - Porträt eines Druckknopfs Teil 2: Zwei Fallbeispiele für die Versorgung des zahnlosen Kiefers mit Locator®-verankerten Hybridprothesen. Stomatol 2012; 109(3): a3-a5
4. Schnabl, D.: Abnehmbare Geroprothetik. DZ 2013; 14(6): 14-21
5. Schnabl, D.; Grunert, I.: Gefräste Stege für implantatgestützten Zahnersatz im zahnlosen Kiefer – Eine klinische Beurteilung. Implant 2013; 13(4): 349-361
6. Drago, C.; Saldarriaga, RL.; Domagala, D.; Almasri, R.: Volumetric determination of the amount of misfit in CAD/CAM and cast implant frameworks: a multicenter laboratory study. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25(5): 920-929
7. Sierralta, M.; Vivas, JL.; Razzoog, ME.; Wang, RF.: Precision of fit of titanium and cast implant frameworks using a new matching formula. Int J Dent 2012; 2012: 374315, DOI 10.1155/2012/374315
8. Schnabl, D.: Was kann der CAD/CAM-Steg? Prothetische Versorgung mit einer Oberkieferhybridprothese. Stomatol 2013; 110(3): 30-33, DOI 10.1007/s00715-013-0226-0
9. Grunert, I.: Gefräste Stege für implantatgestützten Zahnersatz im zahnlosen Kiefer. Stomatol 2001; 98(3): 14-15
10. Lehotzky, J.: Prothetische Aspekte von implantatgetragenen Hybridprothesen im zahnlosen Unterkiefer. Eine retrospektive Untersuchung. Med. Diss., Universität Bern 1996
11. Krennmair, G.; Krainhöfner, M.; Piehslinger, E.: The influence of bar design (round versus milled bar) on prosthodontic maintenance of mandibular overdentures supported by 4 implants: a 5-year prospective study. Int J Prosthodont 2008; 21(6): 514-520
12. Schnabl, D.; Rechfeld, G.: Alter Steg, neuer Halt. „Tuning“ abgenützter Vario-Soft 3-Geschiebe eines individuell gefrästen Stegs. Stomatol 2013; 110(7-8): 55-59, DOI 10.1007/s00715-013-0293-2
13. Schnabl, D.: Alter Steg – neue Zähne. Prothetische Neuversorgung einer Patientin mit einem individuell gefrästen Steg auf vier Implantaten mit einer Unterkiefer-Hybrid- und einer Oberkiefer-Totalprothese: ein Fallbericht. Stomatol 2011; 108(4-5): a1-a3